

## MIROX

### Skoncentrowany dodatek do ługu sodowego wspomagający jednostopniowe mycie powierzchni w strefach gorącej obróbki.

**MIROX** jest dodatkiem do ługu, stosowanym w układach mycia obiegowego CIP. Polecany szczególnie do mycia strefy gorącej obróbki. Zawiera składniki zwiększające skuteczność usuwania mocno przywarłych do powierzchni osadów białkowych i wapiennych. Zawartość związków kompleksujących i powierzchniowo czynnych zapobiega wytrącaniu się kamienia z roztworów ługu, co pozwala uzyskać bardzo wysoką skuteczność mycia niezależnie od twardości wody.

#### ZASTOSOWANIE:

- Skuteczny w szerokim zakresie twardości wody
- Poprawia skuteczność usuwania osadów białkowych i wapiennych.

#### WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

Wygląd:	ciecz koloru żółtawego
gęstość w temp. 20°C:	1,00 – 1,01 g/cm <sup>3</sup>
pH	około 11,0

#### SPOSÓB UŻYCIA:

- Stosuje się jako dodatek do roztworów ługu sodowego polepszający jego właściwości czyszczące.

#### STĘŻENIA:

- W zależności od stopnia zabrudzeń oraz twardości wody od 0,1% do 2,0%
- Czas kontaktu 30-90 minut.
- Temperatura 20 - 90° C

#### BEZPIECZEŃSTWO:

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. Działa szkodliwie po połyknięciu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie (wdychanie).

Pozostałe informacje dotyczące klasyfikacji, oznaczania oraz bezpiecznego obchodzenia się z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

#### PRODUCENT – PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

InvestaChem  
Łowicz Wałecki 56, 78-650 Mirosławiec

Tel. [biuro@investachem.pl](mailto:biuro@investachem.pl) [www.investachem.pl](http://www.investachem.pl)