

IXOMIR 15

Postać produktu: płyn.

Produkt do dezynfekcji oraz utrzymania higieny weterynaryjnej urządzeń, powierzchni porowatych i nieporowatych, zbiorników i rurociągów mających i nie mających kontaktu z żywnością w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego oraz fermach hodowlanych. Preparat o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i drożdżakobójczym.

ZASTOSOWANIE:

Roztwór wodny, stosowane stężenia: 0,3% do 0,6% (w zależności od obszaru zastosowania i uzyskania zamierzonego efektu biobójczego). Produkt do stosowania w warunkach czystych. Przed zastosowaniem produktu, dezynfekowane powierzchnie należy uprzednio umyć.

Dezynfekcja powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością:

WŁAŚCIOWŚCI BAKTERIOBÓJCZE (w tym *Salmonella Typhimurium*, *Listeria monocytogenes*): stężenie: 0,3%, temp. 20°C, czas kontaktu: 5 min.

WŁAŚCIWOŚCI GRZYBOBÓJCZE stężenie: 0,6%, temp. 20°C, czas kontaktu: 15 min.

Powierzchnie kontaktujące się z żywnością należy spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Dezynfekcja w obszarze weterynarii:

WŁAŚCIOWŚCI BAKTERIOBÓJCZE na powierzchniach nieporowatych: stężenie 0,6%, temp. 10°C, czas kontaktu: 30 min. Na powierzchniach porowatych: stężenie 0,6%, temp. 10°C, czas kontaktu: 60 min.

WŁAŚCIWOŚCI GRZYBOBÓJCZE I DROŻDŻAKOBÓJCZE na powierzchniach nieporowatych: stężenie 0,6%, temp. 10°C, czas kontaktu: 60 min.

Zwierzęta mogą być wprowadzone na powierzchnie natychmiast po dezynfekcji, zaleca się jednak odpowiednią wentylację pomieszczeń.

Dezynfekcja systemów obiegowych (m.in. CIP): Produkt osiąga skuteczność po 5 minutach w stężeniu 0,3% bakteriobójczą oraz po 15 minutach w stężeniu 0,5% grzybobójczą.

Substancje czynne: Kwas peroksoetanowy (kwas nadoctowy), zawartość: 15 g/100g; kwas glikolowy, zawartość: 0,1 g/100g

Zakres obrotu i stosowania: do profesjonalnego stosowania.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zawiera: nadtlenek wodoru, roztwór; kwas nadoctowy; kwas octowy

ZAGROŻENIA I WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

Ogrzanie może spowodować pożar. Może powodować korozję metali. Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa toksycznie w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. **W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:**

wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. **W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):** Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. **W PRZYPADKU**

DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zebrać wyciek.

Działa żrąco na drogi oddechowe.

OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY:

W przypadku inhalacji: Jeśli oddychanie jest utrudnione, wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu odpoczynek w pozycji wygodnej do oddychania. Zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i odpoczynek, najlepiej w wygodnej siedzącej pozycji.

Skutki narażenia: brak innych niż wynikające z klasyfikacji.

MAGAZYNOWANIE: Przechowywać w oryginalnych opakowaniach Producenta, w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie magazynować razem z alkaliami, solami metali, reduktorami, materiałami palnymi, innymi materiałami niekompatybilnymi.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI: Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpadowy produkt, opakowania i odpady opakowaniowe likwidować w uprawnionych zakładach unieszkodliwiania odpadów.

Nr pozwolenia: nr 10156/25 **Data produkcji:** **Numer serii:** **Zawartość opakowania:**

Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji

Podmiot odpowiedzialny:

INVESTA Sp. z o.o.

Al. Poznańska 28, 64-920 Piła

tel. +48 667 984 084