

IXOMIR 5

Postać produktu: płyn.

Produkt do dezynfekcji oraz utrzymania higieny weterynaryjnej urządzeń, powierzchni, zbiorników i rurociągów mających i nie mających kontaktu z żywnością w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego oraz fermach hodowlanych. Preparat o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i drożdżakobójczym w obszarze użyteczności publicznej i zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego oraz o działaniu bakteriobójczym i drożdżakobójczym w obszarze weterynarii w celu utrzymania higieny weterynaryjnej.

ZASTOSOWANIE:

Roztwór wodny, stosowane stężenia: 0,15% do 1% (w zależności od obszaru zastosowania i uzyskania zamierzonego efektu biobójczego).

Dezynfekcja powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością:

WŁAŚCIWOŚCI BAKTERIOBÓJCZE (w tym *Salmonella Typhimurium*, *Listeria monocytogenes*): stężenie: 0,15%, temp. 20°C, czas kontaktu: 5 min.

WŁAŚCIWOŚCI GRZYBOBÓJCZE stężenie: 1%, temp. 20°C, czas kontaktu: 15 min.

Powierzchnie kontaktujące się z żywnością należy spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Dezynfekcja w obszarze weterynarii:

WŁAŚCIWOŚCI BAKTERIOBÓJCZE na powierzchniach nieporowatych: stężenie 1%, temp. 10°C, czas kontaktu: 30 min. (warunki wysokiego poziomu zanieczyszczeń).

WŁAŚCIWOŚCI DROŻDŻAKOBÓJCZE na powierzchniach nieporowatych: stężenie 0,5%, temp. 10°C, czas kontaktu: 60 min. (warunki wysokiego poziomu zanieczyszczeń).

WŁAŚCIWOŚCI BAKTERIOBÓJCZE na powierzchniach porowatych: stężenie 1%, temp. 10°C, czas kontaktu: 60 min. (warunki niskiego poziomu zanieczyszczeń – przed użyciem produktu powierzchnie muszą być czyste i suche).

Zwierzęta mogą być wprowadzone na powierzchnie natychmiast po dezynfekcji, zaleca się jednak odpowiednią wentylację pomieszczeń.

Dezynfekcja systemów obiegowych (m.in. CIP): Produkt osiąga skuteczność po 5 minutach w stężeniu 0,15% bakteriobójczą oraz po 15 minutach w stężeniu 0,5% grzybobójczą.

Substancje czynne: Kwas peroksoetanowy (kwas nadoctowy), zawartość: 4,9 g/100g; kwas glikolowy, zawartość: 0,1 g/100g

Zakres obrotu i stosowania: do profesjonalnego stosowania.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zawiera: nadtlenek wodoru, roztwór; kwas nadoctowy;

ZAGROŻENIA I WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

Może intensyfikować pożar; utleniacz. Może powodować korozję metali. Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. **W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):** Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. **W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:** wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. **W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:** Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Informacje uzupełniające: Działa żrąco na drogi oddechowe.

OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY:

W przypadku połknięcia: przepłukać usta wodą (tylko jeśli poszkodowany jest przytomny). Podać poszkodowanemu duże ilości wody do picia. Nie wywoływać wymiotów.

MAGAZYNOWANIE: Przechowywać w oryginalnych opakowaniach Producenta, w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie magazynować razem z alkaliami, solami metali, reduktorami, materiałami palnymi.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI: produkt i opakowania przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niewykorzystanego produktu nie wylewać do kanalizacji, zanieczyszczonych opakowań nie usuwać z odpadami komunalnymi.

Nr pozwolenia: nr 10092/25 **Data produkcji:** **Numer serii:** **Zawartość opakowania:**

Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji

Podmiot odpowiedzialny:

INVESTA Sp. z o.o.

Al. Poznańska 28, 64-920 Piła

tel. +48 667 984 084