

IXOMIR 5

Produkt do dezynfekcji oraz utrzymania higieny weterynaryjnej urządzeń, powierzchni, zbiorników i rurociągów mających i nie mających kontaktu z żywnością w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego oraz fermach hodowlanych. Preparat o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i drożdżakobójczym w obszarze użyteczności publicznej i zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego oraz o działaniu bakteriobójczym i drożdżakobójczym w obszarze weterynarii w celu utrzymania higieny weterynaryjnej.

ZASTOSOWANIE:

Roztwór wodny, stosowane stężenia: 0,15% do 1% (w zależności od obszaru zastosowania i uzyskania zamierzonego efektu biobójczego). Dezynfekcja powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością: WŁAŚCIWOŚCI BAKTERIOBÓJCZE (w tym Salmonella Typhimurium, Listeria monocytogenes): stężenie: 0,15%, temp. 20°C, czas kontaktu: 5 min. WŁAŚCIWOŚCI GRZYBOBÓJCZE stężenie: 1%, temp. 20°C, czas kontaktu: 15 min. Powierzchnie kontaktujące się z żywnością należy spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. Dezynfekcja w obszarze weterynarii: WŁAŚCIWOŚCI BAKTERIOBÓJCZE na powierzchniach nieporowatych: stężenie 1%, temp. 10°C, czas kontaktu: 30 min. (warunki wysokiego poziomu zanieczyszczeń). WŁAŚCIWOŚCI DROŻDŻAKOBÓJCZE na powierzchniach nieporowatych: stężenie 0,5%, temp. 10°C, czas kontaktu: 60 min. (warunki wysokiego poziomu zanieczyszczeń). WŁAŚCIWOŚCI BAKTERIOBÓJCZE na powierzchniach porowatych: stężenie 1%, temp. 10°C, czas kontaktu: 60 min. (warunki niskiego poziomu zanieczyszczeń – przed użyciem produktu powierzchnie muszą być czyste i suche). Zwierzęta mogą być wprowadzone na powierzchnie natychmiast po dezynfekcji, zaleca się jednak odpowiednią wentylację pomieszczeń. Dezynfekcja systemów obiegowych (m.in. CIP): Produkt osiąga skuteczność po 5 minutach w stężeniu 0,15% bakteriobójczą oraz po 15 minutach w stężeniu 0,5% grzybobójczą.

ZAGROŻENIA I WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

Może intensyfikować pożar; utleniacz. Może powodować korozję metali. Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Informacje uzupełniające: Działa żrąco na drogi oddechowe. OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY: W przypadku połknięcia: przepłukać usta wodą (tylko jeśli poszkodowany jest przytomny). Podać poszkodowanemu duże ilości wody do picia. Nie wywoływać wymiotów. MAGAZYNOWANIE: Przechowywać w oryginalnych opakowaniach Producenta, w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie magazynować razem z alkaliami, solami metali, reduktorami, materiałami palnymi. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI: produkt i opakowania przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewykorzystanego produktu nie wylewać do kanalizacji, zanieczyszczonych opakowań nie usuwać z odpadami komunalnymi.

Zawiera: nadtlenek wodoru, roztwór; kwas nadoctowy;

Substancje czynne: Kwas peroksoetanowy (kwas nadoctowy), zawartość: 4,9 g/100g; kwas glikolowy, zawartość: 0,1 g/100g Zakres obrotu i stosowania: do profesjonalnego stosowania.

UN 3149

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Numer pozwolenia 10092/25

UFI T440-70XR-M006-KAQS



20 kg



PRODUCENT:
INVESTA Sp. z o.o.
Aleja Poznańska 28
64-920 PIŁA

ZAKŁAD PRODUKCYJNY Investa Chem
Łowicz Wałecki 56
78-650 MIROSŁAWIEC
+48 782 971 041
investachem@investacenter.pl

SERIA I DATA PRODUKCJI NA OPAKOWANIU
Termin przydatności: 12-mcy od daty produkcji