

IXOMIR 5

Kwaśny płynny preparat dezynfekujący do stosowania w zakładach przemysłu rolno – spożywczego.

IXOMIR 5 służy do dezynfekcji oraz utrzymania higieny weterynaryjnej urządzeń, powierzchni, zbiorników i rurociągów mających i nie mających kontaktu z żywnością w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego oraz fermach hodowlanych. Preparat o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i drożdżakobójczym w obszarze użyteczności publicznej i zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego oraz o działaniu bakteriobójczym i drożdżakobójczym w obszarze weterynarii w celu utrzymania higieny weterynaryjnej. **Nr Pozwolenia: 10092/25**

ZASTOSOWANIE:

Roztwór wodny, stosowane stężenia: 0,15% do 1% (w zależności od obszaru zastosowania i uzyskania zamierzonego efektu biobójczego). Przed zastosowaniem produktu, dezynfekowane powierzchnie należy uprzednio umyć.

- Kwaśna dezynfekcja powierzchni, urządzeń produkcyjnych.
- Dezynfekcja instalacji, obiegów zamkniętych CIP
- Dezynfekcja rurociągów, zbiorników mających kontakt z żywnością.
- Dezynfekcja urządzeń, powierzchni w obszarze weterynaryjnym
- Dezynfekcja powierzchni ze stali nierdzewnej, ceramicznych i tworzyw sztucznych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Wygląd:	klarowna bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu octu.
gęstość w temp. 20°C:	1,12 – 1,13 g/cm ³
pH 1% r-ru	około 3-3,5

SPOSÓB UŻYCIA:

- wysuszyć umyte powierzchnie przeznaczone do dezynfekcji.
- przygotować roztwór roboczy dodając odpowiednią ilość preparatu IXOMIR 5 do wody pitnej.
- roztwór roboczy nanosić natryskowo za pomocą spryskiwacza lub płukać nim instalacje.
- pozostawić preparat na dezynfekowanych powierzchniach 5-15 minut
- powierzchnie dezynfekowane dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

STĘŻENIA:

- Od 0,15% - 1%
- Temperatura 10-20° C
- Czas kontaktu 5-30 minut

BEZPIECZEŃSTWO:

Może intensyfikować pożar; utleniacz. Może powodować korozję metali. Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Informacje uzupełniające: Działa żrąco na drogi oddechowe.

OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY:

W przypadku połknięcia: przepłukać usta wodą (tylko jeśli poszkodowany jest przytomny). Podać poszkodowanemu duże ilości wody do picia. Nie wywoływać wymiotów.

Pozostałe informacje dotyczące klasyfikacji, oznaczania oraz bezpiecznego obchodzenia się z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

PRODUCENT – PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

InvestaChem
Łowicz Wałecki 56, 78-650 Mirostówiec