

200 mm

MIROVIR

ZASTOSOWANIE:

Płynny preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni mających i nie mających kontakt z żywnością w ogólnym zastosowaniu w zakładach przemysłu rolno-spożywczego (wykazuje działanie grzybobójcze, bakteriobójcze) oraz do celów dezynfekcji materiałów i powierzchni mających związek z pobytem lub transportem zwierząt (wykazuje działanie grzybobójcze, bakteriobójcze, wirusobójcze w tym wobec wirusów ASF i H5N1).

SPOSÓB UŻYCIA:

Opis stosowania preparatu MIROVIR przedstawia poniższa tabela:

Zastosowanie ogólne i w obszarze produkcji żywności:				
jako roztwór dezynfekujący metodą zanurzeniową i do powierzchni nieporowatych:				
Działanie	Warunki działania		Skuteczne stężenie % (v/v)	Opis przygotowania roztworu dezynfekującego: preparat/wody
bakteriobójcze	20°C, 5 min	warunki czyste i brudne	0,1	0,1 ml/100 ml
grzybobójcze	20°C, 15 min			
Zastosowanie w obszarze weterynarii:				
jako roztwór dezynfekujący metodą zanurzeniową:				
bakteriobójcze	10°C, 30 min	niski poziom zanieczyszczeń	0,1	0,1 ml/100 ml
	10°C, 5 min	do mycia strzyków	0,5	0,5 ml/100 ml
grzybobójcze	10°C, 30 min	wysoki poziom zanieczyszczeń	0,75	0,75 ml/100 ml
wirusobójcze	10°C, 30 min	niski poziom zanieczyszczeń	2,0	2,0 ml/100 ml
wirusobójcze wobec wirusów ASF i H5N1	10°C, 30 min	wysoki poziom zanieczyszczeń	0,5	0,5 ml/100 ml
jako roztwór dezynfekujący do powierzchni nieporowatych:				
bakteriobójcze	10°C, 30 min	niski poziom zanieczyszczeń	0,1	0,1 ml/100 ml
grzybobójcze	10°C, 60 min			
bakteriobójcze	10°C, 30 min	wysoki poziom zanieczyszczeń	0,5	0,5 ml/100 ml
grzybobójcze	10°C, 60 min			
jako roztwór dezynfekujący do powierzchni porowatych:				
bakteriobójcze	10°C, 60 min	niski poziom zanieczyszczeń	0,25	0,25 ml/100 ml

OSTRZEŻENIA:

H226- łatwopalna ciecz i pary. H302- Działa szkodliwie po połknięciu. H314- Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H317- Może powodować reakcję alergiczną skóry. H331- Działa toksycznie w następstwie wdychania. H334- Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. H335- Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H400- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. EUH071 – Działa żrąco na drogi oddechowe.

Informacje o zagrożeniu dla środowiska: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska: Wyciek środka powinien być usunięty przez przeszkoloną ekipę. Zapobiegać przedostawaniu się środka do kanalizacji i wód publicznych. Wyciek usunąć jak najszybciej używając materiałów absorpcyjnych. Postępowanie z odpadami opakowaniowymi: Nie umieszczać w odpadach komunalnych. Oddawać wyłącznie do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw zagospodarowywania odpadów. Skutki narażenia: brak innych niż wynikające z klasyfikacji.

Zawiera: Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylowe, chlorki; Chlorek didecylodimetyloamonium; Glutaraldehyd

UN 2920

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Numer pozwolenia 8370/21

UFI: 3SXT-TU3Y-P00U-JAAD



20 kg

Investa Chem

PRODUCENT:
INVESTA Sp. z o.o.
Aleja Poznańska 28
64-920 PIŁA

ZAKŁAD PRODUKCYJNY Investa Chem
Łowicz Wałecki 56
78-650 MIROSŁAWIEC
+48 782 971 041
investachem@investacenter.pl

SERIA I DATA PRODUKCJI NA OPAKOWANIU
Termin przydatności: 12-mcy od daty produkcji