

MIROVIR

Dezynfektant, płynny preparat dezynfekujący o szerokim spektrum działania.

Płynny preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością w zastosowaniach ogólnych w zakładach przemysłu rolno-spożywczego oraz do celów utrzymania higieny weterynaryjnej i dezynfekcji materiałów oraz powierzchni związanych z pobytom lub transportem zwierząt. Produkt wykazuje działanie grzybobójcze i bakteriobójcze, a w zastosowaniach związanych z higieną weterynaryjną dodatkowo działanie wirusobójcze wobec wirusa świńskiej grypy A(AH1N1), wobec wirusa ASF, wirusa ptasiej grypy H5N1 i wirusa powodującego pryszczycę u zwierząt FMDV. Produkt znajduje również zastosowanie w konserwacji wody stosowanej w procesach technologicznych i systemach chłodzących wykazując działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze i grzybobójcze.

Numer pozwolenia na obrót: 8370/21

ZASTOSOWANIE:

- dezynfekcja powierzchni, urządzeń produkcyjnych.
- dezynfekcja narzędzi poza cyklami hodowli roślin.
- dezynfekcja urządzeń, powierzchni w obszarze weterynaryjnym
- zamgławianie powierzchni.

Preparat można stosować w temperaturach ujemnych, przez dodanie glikolu propylenowego.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

Wygląd:	klarowna bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu aldehydu.
gęstość w temp. 20°C:	1,011 – 1,016 g/cm ³
pH 1% r-ru	3,7-5 (100% roztwór przy 20 °C)

SPOSÓB UŻYCIA:

- wysuszyć umyte powierzchnie przeznaczone do dezynfekcji.
- przygotować roztwór roboczy dodając odpowiednią ilość preparatu MIROVIR do wody pitnej.
- roztwór roboczy nanosić natryskowo za pomocą opryskiwacza lub zamgławiacza.
- pozostawić preparat na dezynfekowanych powierzchniach
- powierzchnie dezynfekowane (oprysk) dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

STĘŻENIA:

- oprysk od 0,1% - 2%
- zamgławianie 1litr MIROVIR + 3Litry wody na 1000m³
- Temperatura 5 - 65° C

BEZPIECZEŃSTWO:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypluć usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Informacje uzupełniające

EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

PRODUCENT – PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

InvestaChem

Łowicz Walecki 56, 78-650 Mirosławiec

Tel. biuro@investachem.pl www.investachem.pl