

MIROVIR

Przeznaczenie dla zakładów przemysłu rolno – spożywczego

Mieszanka do dezynfekcji pomieszczeń oraz narzędzi w obiektach hodowli zwierząt, pieczarkarniach oraz szklarniach. Tylko do użytku profesjonalnego.

Zastosowanie ogólne i w obszarze żywności: jako roztwór metodą zanurzeniową i do powierzchni nieporowatych:

Działanie bakteriobójcze warunki czyste / brudne 0,1% : roztwór 0,1ml/100ml wody.

Zastosowanie w obszarze weterynarii:- METODA ZANURZENIOWA:

Działanie bakteriobójcze od 0,1 do 0,5 % : roztwór od 0,1 -0,5ml / 100ml wody.

Działanie grzybobójcze od 0,75 % do 1,0%: roztwór od 0,75 -1,0ml / 100ml wody

Działanie wirusobójcze 2,0 % : roztwór 2,0ml / 100ml wody

Wirusobójcze wobec AH1N1 od 0,1% : roztwór 0,1ml / 100ml wody

NA POWIERZCHNIACH NIE POROWATYCH: Działanie bakteriobójcze od 0,1 do 0,5 % : roztwór od 0,1 -0,5ml / 100ml wody. Działanie grzybobójcze od 0,5 % do 1,0%: roztwór od 0,50 -1,0ml / 100ml wody

POWIERZCHNIACH POROWATYCH: Działanie bakteriobójcze od 0,25 do 1,0 % : roztwór od 0,25 – 1,0ml / 100ml wody

ZASTOSOWANIE: Płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni mających i nie mających kontakt z żywnością w ogólnym zastosowaniu w zakładach przemysłu rolno-spożywczego wykazuje działanie grzybobójcze , bakteriobójcze oraz przeznaczony do dezynfekcji materiałów i powierzchni mających związek z pobytem lub transportem zwierząt wykazuje działanie grzybobójcze, bakteriobójcze, wirusobójcze. Produkt posiada właściwości wirusobójcze wobec wirusa świńskiej grypy A(AH1N1) w grupie produktowej 3.ZAGROŻENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

Łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie w następstwie wdychania. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa żrąco na drogi oddechowe. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów.

Zawiera: Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylowe, chlorki; Chlorek didecyldimetyloamonium; Glutaraldehyd. EUH071 – Działa żrąco na drogi oddechowe.

Zawiera: ≥ 30 % kationowych środków powierzchniowo – czynnych.

Pozwolenie nr 8370/21

UFI: 3SXT-TU3Y-P00U-JAAD



UN 2920 NIEBEZPIECZEŃSTWO!



PRODUCENT:

INVESTA Spółka z o.o.

aleja Poznańska 28, 64-920 Piła

investachem@investacenter.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNY INVESTA CHEM

ŁOWICZ WAŁECKI 56

78-650 MIROSŁAWIEC

Nr tel. 48 782971041

NUMER SERII:

DATA PRODUKCJI:

TERMIN PRZYDATNOŚCI:

12 miesięcy