

POLISAMIR D3

Pianowy, kwaśny produkt o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych do mycia i dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością, wykonanych ze stali kwasoodpornej i aluminium. Do profesjonalnego stosowania w przemyśle rolno-spożywczym.

Zastosowanie:

Na dezynfekowane powierzchnie nanieść wodny roztwór roboczy przygotowany w rozcieńczeniu odpowiednim do oczekiwanej skuteczności:

- bakterie roztwór 4%, efekt biobójczy po 15 minutach w 20°C;
- grzyby i drożdże roztwór 5%, efekt biobójczy po 15 minutach w 20°C.

Powierzchnie powinny pozostawać wilgotne przez cały czas dezynfekcji.

Powierzchnie oraz urządzenia mające kontakt z żywnością po procesie dezynfekcji spłukać wodą pitną.

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania. Może powodować uszkodzenie nerek poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Działa żrąco na drogi oddechowe. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Pierwsza pomoc: Narażenie przez drogi oddechowe: Natychmiast przerwać narażenie, przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Dbać o własne bezpieczeństwo, nie pozwalać narażonej osobie chodzić! Uwaga na skażone ubrania. Skutki narażenia: Wdychanie oparów może powodować kaszel, bóle głowy lub doprowadzić do uszkodzenia układu oddechowego. W przypadku połknięcia może dojść do uszkodzenia układu trawiennego. Pozostałe skutki narażenia wynikają z klasyfikacji produktu. Magazynowanie i postępowanie z odpadami: Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnych, suchych i dobrze wietrzonych miejscach. Nie wylewać niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H302+H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H373 Może powodować uszkodzenie nerek poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Informacje uzupełniające

EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.

Zawiera: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamina, kwas azotowy

UFI UMK5-C0FD-7003-C714

pozwolenie nr 9825/24



UN 3264

NIEBEZPIECZEŃSTWO !



PRODUCENT:
INVESTA Spółka z o.o.
ul. Północna 10, 78-600 Wałcz
investachem@investacenter.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNY INVESTA CHEM
ŁOWICZ WAŁECKI 56
78-650 MIROSŁAWIEC
Nr tel. 48 782971041

NUMER SERII:
DATA PRODUKCJI:
TERMIN PRZYPADNOŚCI:
12 miesięcy