

MYCIE I DEZYNFEKCJA

FERM DROBIU



POLSKA
RODZINNA
FIRMA

O INVESTACHEM

Nasze środki myjąco-dezynfekujące są bezpośrednią odpowiedzią na problemy, z którymi borykają się hodowcy trzody, drobiu oraz bydła.

Bazujemy na doświadczeniach zebranych z naszych ferm.

Firma należy do Grupy Kapitałowej Henryka Stokłosy, gdzie nasze środki myją i dezynfekują Park Drobiarski Sp. z o.o., który jest czołowym polskim producentem jednodniowych piskląt brojlera kurzego, 90 mln piskląt rocznie i w 100% z własnym zapleczem reprodukcyjnym. Zakład należy do najnowocześniejszych, nie tylko w Polsce ale i w Europie. Na naszych fermach dbamy o zdrowie i spokojny chód ponad 35 mln brojlerów i 500 tys. indyków rocznie.

Grupa jest właścicielem nowoczesnych zakładów paszowych, zakładów przetwórstwa mięsnego, czy zakładów produkujących karmę dla psów i kotów znaną jako „Dolina Noteci”. Nasze środki, procedury mycia i dezynfekcji to zbiór wieloletnich praktycznych doświadczeń zebranych w jednym miejscu w INVESTACHEM.



Ponad
10 000
pracowników



Nowoczesny
zakład



Wysoka jakość
i nowoczesne
rozwiązania



Jesteśmy częścią
Grupy Investa





SPIS TREŚCI

O InvestaChem	2
Mycie i dezynfekcja ferm drobiu	4- 5
Higiena ferm drobiu- Bramy wjazdowe	6
Mycie i dezynfekcja ferm drobiu	7- 11

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

-  +48 885 612 014
-  investachem.pl
-  kontakt@investachem.pl

MYCIE I DEZYNFEKCJA FERM DROBIU

2

MYCIE POWIERZCHNI I URZĄDZEŃ



POLISAMIR



MULOMIR APG



MULOMIR S

3

MYCIE RĘCZNE POIDEŁ



DESMIR



POLISAMIR CIP

5

DEZYNFEKCJA,
ZAMGŁAWIANIE



MIROVIR

1

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA SYSTEMU LINII POJENIA



MULOMIR AGRO



POLISAMIR CIP



IXOMIR 15



TRANS B HD

4

DEZYNFEKCJA NA MOKRO



IXOMIR 15



DEZMIR VR



MIROVIR

6

NIECKI, MATY, BRAMY DEZYNFEKCYJNE





MIROVIR



DEZMIR VR

HIGIENA FERM DROBIU BRAMY WJAZDOWE



NOWOŚĆ!

DEZMIR VR

Preparat w formie różowego proszku do sporządzania cieczy roboczej, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w formie oprysku, zamgławiania. O właściwościach bakterio, grzybo- i wirusobójczych.



MIROVIR

Płynny preparat na bazie aldehydu, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w formie oprysku, zamgławiania. O właściwościach bakterio, grzybo- i wirusobójczych

Skuteczny dla:

ASF
A/H1N1
H5N8
H5N1
Salmonella Typhimurium
w stężeniu 0,05% i 0,1%
Salmonella Enteritidis
w stężeniu 0,05% i 0,1%
Salmonella Infantis
w stężeniu 0,05% i 0,1%

MYCIE I DEZYNFEKCJA FERM DROBIU



1. CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA SYSTEMU LINII POJENIA

Usuwanie złogów zalegających w rurach wodociągowych i przewodach doprowadzających wodę do poidel takie jak kamień wodny, glony, grzyby, bakterie, które wpływają na pogorszenie jakości wody. W celu przywrócenia właściwego stanu higienicznego sieci wodociągowej i poidel na fermie, należy w odpowiednich terminach przeprowadzać ich mycie i dezynfekcję.



MULOMIR AGRO

Alkaliczny, nie pianowy preparat bakterio- i grzybobójczy, stężenie robocze 1%.



IXOMIR 15

Kwaśny preparat na bazie kwasu nadciotowego, nadtlenu wodoru, kwasu octowego, zawierający substancje o właściwościach dezynfekcyjnych. Stężenie od 0,5% do 2%.



POLISAMIR CIP

Kwaśny, nie pianowy Preparat odkamieniający do zamkniętych systemów CIP, stężenie robocze 2%.



TRANS B HD

Kwaśny, nie pianowy preparat, stężenie 2%.

MYCIE I DEZYNFEKCJA FERM DROBIU



2. MYCIE POWIERZCHNI



POLISAMIR

Stężenie robocze 2%-5% pianowy preparat kwaśny służy do odkamieniania powierzchni



MULOMIR S

Stężenie 2-3%, alkaliczny pianowy preparat do ścian, posadzek, powierzchni zew., maszyn.
Nie zawiera aktywnego chloru.



MULOMIR APG

Stężenie robocze 2-5%, wysoko alkaliczny wzmocniony, pianowy preparat do mycia powierzchni urządzeń.
Nie zawiera aktywnego chloru.

MYCIE I DEZYNFEKCJA FERM DROBIU



3. MYCIE RĘCZNE POIDEŁ

- Nanieść pianę za pomocą lancy pianowej lub wytwornicy piany poidła. Po upływie określonego czasu, spłukać czystą wodą lub metodą zanurzeniową preparatem **DESMIR**.
- Następnie w celu usunięcia kamienia zanurzyć poidła w 2%- 4% roztworze preparatu **POLISAMIR CIP** lub **TRANS B HD** (wzmocniony preparat kwaśny nie pianowy, kwas chlorowodorowy) na ok. 20 – 30 minut. Po upływie określonego czasu, spłukać poidła pod ciśnieniem.



DESMIR

Neutralny preparat do mycia ręcznego w stężeniu 3%- 5%.



POLISAMIR CIP

Kwaśny, nie pianowy preparat odkamieniający do zamkniętych systemów CIP, stężenie robocze 2%.

MYCIE I DEZYNFEKCJA FERM DROBIU



4. DEZYNFEKCJA „GRUBĄ KROPLĄ”

Przy tej metodzie, konieczne jest doprowadzenie powierzchni po myciu do stanu suchego. Należy bezwzględnie przestrzegać właściwego roztworu roboczego, oraz zużycia na jednostkę powierzchni, a także prawidłowej kolejności zraszania (od wnętrza budynku ku wyjściu i od góry do dołu. Najpierw sufit, a następnie posadzka), nie zapominając o konieczności dezynfekcji kanałów wentylacyjnych itp.



IXOMIR 15

Kwaśny preparat na bazie kwasu nadociowego, nadtlenu wodoru, kwasu octowego, zawierający substancje o właściwościach dezynfekcyjnych. Stężenie od 0,5% do 2%.



MIROVIR

Płynny preparat na bazie aldehydu, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w formie oprysku, zamgławiania. O właściwościach bakterio-, grzybo- i wirusobójczych.



DEZMIR VR

Preparat w formie różowego proszku do sporządzania cieczy roboczej, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w formie oprysku, zamgławiania. O właściwościach bakterio-, grzybo- i wirusobójczych.

NOWOŚĆ!

MYCIE I DEZYNFEKCJA FERM DROBIU

5. DEZYNFEKCJA, ZAMGŁAWIANIE



Po zaścieleniu kurnika oraz zainstalowaniu wymontowanych wcześniej urządzeń ruchomych, zamknąć budynek i zamgławiać preparatem MIROVIR w ilości 1 do 2 l preparatu na 1000 m³ kubatury obiektu przy użyciu zamgławiaczy termicznych. W celu osiągnięcia lepszej chmury / mgły i wyższej skuteczności zamgławiania, zalecane jest użycie dodatku wspomagającego zamgławianie, tj. preparatu NOŚNIK FOOG.



MIROVIR

Płynny preparat na bazie aldehydu, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w formie oprysku, zamgławiania. O właściwościach bakterio-, grzybo- i wirusobójczych.

Wg norm:

EN 14675:2015-06
EN 14349:2013-05
EN 1276
EN 1650
EN 13697
EN 1656
EN 1657
EN 16438:2014-04
EN 16437:2014-04

Skuteczny dla:

A/H1N1
H5N8
H5N1
Salmonella Typhimurium
w stężeniu 0,05% i 0,1%
Salmonella Enteritidis
w stężeniu 0,05% i 0,1%
Salmonella Infantis
w stężeniu 0,05% i 0,1%

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI



+48 885 612 014



investachem.pl



kontakt@investachem.pl

InvestaChem

Al. Poznańska 28,
64-920 Piła

